



上海精胜科学仪器有限公司

粉末压片机及配套系列模具

产
品
报
价
表

2017 年

单位：上海精胜科学仪器有限公司

地址：上海市浦东区周浦镇

网址：www.yapian17.com

开户行：工行上海市三林支行

电话：021-61500610 15000682181 15800756089

联系人：庞道君 牛桂东

邮箱：948004020@qq.com 853307516@qq.com

账号：1001 1884 0900 6948 804


整体式指针表压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
001	手动粉末压片机	JSP-5	4580 元	5 吨、双刻度指针表	0-5 吨 (0-31.4mpa), 2 柱, 行程: 30mm 空间: 96×130mm	
002		JSP-12	4580 元	12 吨、双刻度指针表	0-12 吨 (0-30mpa), 2 柱, 行程: 30mm 空间: 96×130mm	
003		JSP-15B	5200 元	15 吨、双刻度指针表	0-15 吨 (0-30mpa), 2 柱, 行程: 30mm 空间: 140×150mm	
004		JSP-15	5300 元	12 吨、双刻度指针表	0-15 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×130mm	
005		JSP-24	5880 元	24 吨、双刻度指针表	0-24 吨 (0-34mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×150mm	
006		JSP-30	8000 元	30 吨、双刻度指针表	0-30 吨 (0-31.5mpa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 92×160mm	
007		JSP-40	12800 元	40 吨、双刻度指针表	0-40 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 115×185mm	


整体式数显表压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
008	手动粉末压片机	JSP-5S	5580 元	5 吨、数显压力表	0-5 吨 (0-31.4mpa), 2 柱, 行程: 30mm 空间: 96×130mm	
009		JSP-12S	5580 元	12 吨、数显压力表	0-12 吨 (0-30mpa), 2 柱, 行程: 30mm 空间: 96×130mm	
0010		JSP-15BS	6200 元	15 吨、数显压力表	0-15 吨 (0-30mpa), 2 柱, 行程: 30mm 空间: 140×150mm	
0011		JSP-15S	6300 元	15 吨、数显压力表	0-15 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×130mm	
0012		JSP-24S	6880 元	24 吨、数显压力表	0-24 吨 (0-34mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×150mm	
0013		JSP-30S	9000 元	30 吨、数显压力表	0-30 吨 (0-31.5mpa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 92×160mm	
0014		JSP-40S	13800 元	40 吨、数显压力表	0-40 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 115×185mm	


整体式防护型压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
015	(有机玻璃防护罩) 手动粉末压片机	JSP-15F	6500 元	15 吨、双刻度指针表	0-15 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×130mm	
016		JSP-24F	7000 元	24 吨、双刻度指针表	0-24 吨 (0-34mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×150mm	
017		JSP-30F	10000 元	30 吨、双刻度指针表	0-30 吨 (0-31.5mpa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 120×160mm	
018		JSP-40F	16000 元	40 吨、双刻度指针表	0-40 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 150×185mm	
019		JSP-60F	22000 元	60 吨、双刻度指针表	0-60 吨 (0-34mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 185×250mm	

整体式数显防护型压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
020	(有机玻璃防护罩) 手动粉末压片机	JSP-15FS	7500 元	15 吨、数显压力表	0-15 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×130mm	
021		JSP-24FS	8000 元	24 吨、数显压力表	0-24 吨 (0-34mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×150mm	
022		JSP-30FS	11000 元	30 吨、数显压力表	0-30 吨 (0-31.5mpa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 120×160mm	
023		JSP-40FS	17000 元	40 吨、数显压力表	0-40 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 150×185mm	
024		JSP-60FS	23000 元	60 吨、数显压力表	0-60 吨 (0-34mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 185×250mm	

手动纽扣电池封口机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
025	封口机 纽扣电池	JFK-5	6500 元	5 吨、双刻度指针表	0-5T (0-31mpa), 2 柱, 标配 CR20 系列封口拆口模具	
026		JFK-5S	7500 元	5 吨、数显压力表	0-5T (0-31mpa), 2 柱, 标配 CR20 系列封口拆口模具	

手动电动压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
027	手动电动粉末压片机	JDP-20S	12000 元	20 吨、数显压力表	0-20 吨 (0-28mpa), 4 柱, 行程: 30mm 空间: 80×150mm	
028		JDP-30S	15000 元	30 吨、数显压力表	0-30 吨 (0-31mpa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 92×150mm	
029		JDP-40S	20000 元	40 吨、数显压力表	0-40 吨 (0-30mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 115×185mm	
030		JDP-60S	25000 元	60 吨、数显压力表	0-60 吨 (0-33mpa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 185×250mm	


手动等静压压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
031	手动等静压压片机	JSP-12J	20000 元	12 吨、双刻度指针表	0-12T (0-17MPa), 4 柱, 行程: 30mm 腔体: Φ22×70mm	
032		JSP-20J	26000 元	20 吨、双刻度指针表	0-20T (0-21MPa), 4 柱, 行程: 40mm 腔体: Φ30×120mm	
033		JSP-40J	36000 元	40 吨、双刻度指针表	0-40T (0-30MPa), 4 柱, 行程: 50mm 腔体: Φ40×15mm	
034		JSP-60J	46000 元	60 吨、双刻度指针表	0-60T (0-34MPa), 4 柱, 行程: 50mm 腔体: Φ50×150mm	


电动等静压压片机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
035	电动等静压压片机	JDP-12J	30000 元	12 吨、数显压力表	0-12T (0-17MPa), 4 柱, 行程: 30mm 腔体: Φ22×70mm	
036		JDP-20J	36000 元	20 吨、数显压力表	0-20T (0-21MPa), 4 柱, 行程: 40mm 腔体: Φ30×120mm	
037		JDP-40J	46000 元	40 吨、数显压力表	0-40T (0-30MPa), 4 柱, 行程: 50mm 腔体: Φ40×15mm	
038		JDP-60J	56000 元	60 吨、数显压力表	0-60T (0-34MPa), 4 柱, 行程: 50mm 腔体: Φ50×150mm	

全自动粉末压片机


编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
039	全自动粉末压片机	JZP-20	28000 元	20 吨、程序加压保压、定时泄压	行程：40mm，保压 0-999s，工作空间：175×160mm	
040		JZP-30	29000 元	30 吨、程序加压保压、定时泄压	行程：40mm，保压 0-999s，工作空间：175×160mm	
041		JZP-40	30000 元	40 吨、程序加压保压、定时泄压	行程：50mm，保压 0-999s，工作空间：175×180mm	
042		JZP-60	40000 元	60 吨、程序加压保压、定时泄压	行程：50mm，保压 0-999s，工作空间：185×220mm	
043		JZP-100	55000 元	100 吨、程序加压保压、定时泄压	行程：40mm，保压 0-999s，工作空间：185×250mm	

热压机

编号	产品名称	型号	报价	特点	主要参数	备注
044	热压机	JSP-24HA	11000 元	24 吨，圆柱形，室温-300℃	0-24 吨 (0-34mpa)，4 柱，成片直径 ≤ Φ 20mm	
045		JSP-24HB	11000 元	24 吨，单平板，室温-300℃	0-24 吨 (0-34mpa)，4 柱，单平板 100×100mm	
046		JSP-24HC	13500 元	24 吨，双平板，室温-300℃	0-24 吨 (0-34mpa)，4 柱，双平板 100×100mm	
047		JSP-24HCG	来电咨询	24 吨，双平板，室温-500℃	0-24 吨 (0-34mpa)，4 柱，双平板 100×100mm	
048		JSP-60H	26000 元	60 吨，双平板，室温-300℃	0-60 吨 (0-34mpa)，4 柱，双平板 180×180mm	
049		JSP-60HG	来电咨询	60 吨，双平板，室温-500℃	0-60 吨 (0-34mpa)，4 柱，双平板 180×180mm	
050		JZP-40H	来电咨询	60 吨，双平板，室温-300℃	0-40 吨，双平板 300×300mm	


注意：热压机冷凝器为选配件。

普通圆柱模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
051	普通圆柱形模具	Φ 3-6mm	1000 元	带吸真空, 腔体深度 20mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 43×78mm	
052		Φ 7-14mm	1100 元	带吸真空, 腔体深度 30mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 43×93mm	
053		Φ 15-25mm	1200 元	带吸真空, 腔体深度 40mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 53×120mm	
054		Φ 26-40mm	1350 元	腔体深度 45mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 73×133mm	
055		Φ 41-50mm	1800 元	腔体深度 55mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 88×150mm	
056		Φ 51-60mm	2000 元	腔体深度 60mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 98×180mm	
057		Φ 61-70mm	2200 元	腔体深度 65mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 108×180mm	
058		Φ 71-80mm	2600 元	腔体深度 65mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 118×150mm	
059		Φ 81-90mm	3000 元	腔体深度 65mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 128×180mm	
060		Φ 91-100mm	3600 元	腔体深度 65mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 138×180mm	
061		Φ 100 以上	来电咨询	商议	

圆柱形开瓣模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
062	圆柱开瓣模具	Φ 3-10mm	2200 元	腔体深度 30mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 43×93mm	
063		Φ 11-20mm	2500 元	腔体深度 40mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 53×120mm	
064		Φ 21-30mm	2800 元	腔体深度 50mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 73×133mm	

065	圆柱形开瓣模具	Φ 31-40mm	3200 元	腔体深度 50mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 95×133mm	
066		Φ 41-50mm	3500 元	腔体深度 55mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 115×150mm	
067		Φ 51-60mm	3800 元	腔体深度 55mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 Φ 127×180mm	
068		Φ 61mm 以上	来电咨询	商议	

普通方形模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
069	普通圆柱形模具	长边 3-10mm	1800 元	材质 CR12 模具钢	
070		长边 11-20mm	2200 元	材质 CR12 模具钢	
071		长边 21-30mm	2600 元	材质 CR12 模具钢	
072		长边 31-40mm	3200 元	材质 CR12 模具钢	
073		长边 41-50mm	3800 元	材质 CR12 模具钢	
074		长边 51-60mm	4200 元	材质 CR12 模具钢	
075		长边 61-70mm	4600 元	材质 CR12 模具钢	
076		长边 71-80mm	5000 元	材质 CR12 模具钢	
077		长边 81-90mm	5500 元	材质 CR12 模具钢	
078		长边 91-100mm	6000 元	材质 CR12 模具钢	
079		长边 100 以上	来电咨询	商议	

长方形开瓣模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
080	长方形开瓣模具	长边 3-10mm	2400 元	腔体深度 30mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 $\Phi 53 \times 120\text{mm}$	
081		长边 11-20mm	2800 元	腔体深度 40mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 $\Phi 73 \times 133\text{mm}$	
082		长边 21-30mm	3000 元	腔体深度 50mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 $\Phi 95 \times 133\text{mm}$	
083		长边 31-40mm	3600 元	腔体深度 50mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 $\Phi 115 \times 133\text{mm}$	
084		长边 41-50mm	4000 元	腔体深度 55mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 $\Phi 127 \times 150\text{mm}$	
085		长边 51-60mm	4500 元	腔体深度 55mm, 材质 CR12 模具钢, 外形 $\Phi 153 \times 150\text{mm}$	
086		长边 61mm 以上	来电咨询	商议	

红外专用模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
087	红外专用模具	JH-13 (不退模)	1280 元	$\Phi 13\text{mm}$, 无需退模, 红外光谱专用	
088		JH-13B (可退模)	1280 元	$\Phi 13\text{mm}$, 可退模, 红外光谱专用	
089		其他	商议	定做	

X 荧光专用模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
090	硼酸模具	JGM-40	1680 元	CR12 模具钢, 外径 40mm, 内径 32mm	
091	钢环模具	JPM-40	1680 元	CR12 模具钢, 外径 40mm, 内径 32mm	

硬质合金模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
092	硬质合金模具	Φ 3-10mm	2000 元	硬质合金材质, 腔体深度 30mm, 外形 Φ 43×93mm	
093		Φ 11-20mm	2500 元	硬质合金材质, 腔体深度 40mm, 外形 Φ 53×120mm	
094		Φ 21-30mm	3000 元	硬质合金材质, 腔体深度 45mm, 外形 Φ 73×133mm	
095		Φ 30mm 以上	商议	定做	


加热模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
096	圆柱加热模具	Φ 3-20mm	5500 元	室温-300℃, CR12 模具钢材质	
097		Φ 21-40mm	6500 元	室温-300℃, CR12 模具钢材质	
098		其他规格	商议	定做	
099	方形加热模具	长边 3-20mm	5500 元	室温-300℃, CR12 模具钢材质	
100		长边 21-40mm	6500 元	室温-300℃, CR12 模具钢材质	
101		其他规格	商议	定做	
102	平板加热模具	100×100mm		室温-300℃, CR12 模具钢材质	
103		180×180mm		室温-300℃, CR12 模具钢材质	
104		其他规格	商议	定做	
105	500℃模具	定做	商议	定做	

其他模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
106	环形模具	Φ3-20mm(外径)	2000 元	CR12 模具钢	
107	球形模具	Φ3-20mm	2000 元	CR12 模具钢	
108	多边形模具	3-20mm	2500 元	CR12 模具钢	

纽扣电池封口/拆口模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
109	封口模具	FKM 系列	1680 元	CR20 系列纽扣电池封口	
110	拆口模具	CKM 系列	1680 元	CR20 系列纽扣电池拆口	
111	封口/拆口	其他规格	商议	CR16、CR30 系列等等	

本公司可定制各种规格压片机、模具，具体请来电详议


021-61500610 15000682181 庞道君

天津科器高新技术公司产品价目表

手动粉末压片机

编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
001	手动粉末压片机	769YP-15A	4580 元	0-15 吨 (0-25MPa), 4 柱, 行程: 20mm 空间: 94×120mm	
002		769YP-24B	4580 元	0-24 吨 (0-40MPa), 4 柱, 行程: 20mm 空间: 94×140mm	
003		769YP-30T	5200 元	0-30 吨 (0-35MPa), 4 柱, 行程: 20mm 空间: 140×150mm	
004		769YP-40C	5300 元	0-40 吨 (0-33.3MPa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 180×210mm	
005		769YP-60E	5880 元	0-60 吨 (0-34MPa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 220×260mm	
006		769YP-100G	8000 元	0-100 吨 (0-39.3MPa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 220×280mm	
007		769YP-150F	12800 元	0-150 吨 (0-47.8MPa), 4 柱, 行程: 50mm 空间: 250×320mm	

手动电动粉末压片机

编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
009	手动电动压片机	SDY-20	14800 元	0-20 吨 (0-33.3MPa), 2 柱, 行程: 20mm 空间: 140×160mm	
010		SDY-30	16800 元	0-30 吨 (0-35MPa), 4 柱, 行程: 20mm 空间: 165×150mm	

电动粉末压片机

编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
011	电动粉末压片机	DY-20	11800 元	0-20 吨 (0-33.3MPa), 2 柱, 行程: 20mm 空间: 140×160mm	
012		DY-30	13800 元	0-30 吨 (0-35MPa), 4 柱, 行程: 20mm 空间: 165×150mm	
013		DY-40	22800 元	0-40 吨 (0-33.3MPa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 180×210mm	
014		DY-60	26800 元	0-60 吨 (0-34MPa), 4 柱, 行程: 40mm 空间: 220×260mm	

自动粉末压片机

编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
015	自动粉末压片机	ZYP-400	39800 元	3-40 吨, 行程: 50mm 空间: 180×180mm, 保压: 0-999s	
016		ZYP-600	45800 元	3-60 吨, 行程: 100mm 空间: 220×220mm, 保压: 0-999s	

全自动粉末制样机 (X 荧光光谱仪配套)

编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
017	全自动粉末压样机	ZYP-400KN	39800 元	40 吨, 行程: 100mm, 保压: 0-999s, 配套模具: 硼酸、钢环、铝杯和塑料环, 任选其一	
018		ZYP-600KN	45800 元	60 吨, 行程: 100mm, 保压: 0-999s, 配套模具: 硼酸、钢环、铝杯和塑料环, 任选其一	
019		配套模具	3980 元	硼酸模具、钢环模具、铝杯模具和塑料环模具, 任选其一	

等静压压片机

编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
020	手动等静压压片机	SJY30-20T	32800 元	手动、腔体直径 Φ 30mm, 最大压力 20T/280Mpa	
021		SJY40-40T	46800 元	手动、腔体直径 Φ 40mm, 最大压力 40T/300Mpa	
022		SJY50-60T	56800 元	手动、腔体直径 Φ 50mm, 最大压力 60T/300Mpa	
023		SJY30-60T	58000 元	手动、腔体直径 Φ 30mm, 最大压力 60T/800Mpa	
024	电动等静压压片机	DJY30-30T	35800 元	电动、腔体直径 Φ 30mm, 最大压力 30T/300Mpa	
025		DJY40-40T	68800 元	电动、腔体直径 Φ 40mm, 最大压力 40T/300Mpa	
026		DJY50-60T	88800 元	电动、腔体直径 Φ 50mm, 最大压力 60T/300Mpa	
027		DJY30-60T	88800 元	电动、腔体直径 Φ 30mm, 最大压力 60T/800Mpa	
028		DJY80	138000 元	电动、腔体直径 Φ 80mm, 最大压强 300Mpa	
029		DJY100	148000 元	电动、腔体直径 Φ 100mm, 最大压强 300Mpa	

振动磨（密封式振动磨样机）


编号	产品名称	型号	报价	主要参数	备注
030	振动磨	ZDM-50ML	16800 元	磨盒：50cm ³ ，电机转速 1400r/min，研磨时间 0-999s	
031		ZDM-100ML 单速	26800 元	磨盒：100cm ³ ，电机转速 1400r/min，研磨时间 0-999s	
032		ZDM-100ML 双速	29800 元	磨盒：100cm ³ ，电机转速 1400 或 900r/min，研磨时间 0-999s	
033	配套磨盒	高铬钢 50ml	2780 元	高铬钢材质，容量 50ml	
034		高铬钢 100ml	3980 元	高铬钢材质，容量 100ml	
035		高锰钢 50ml	2780 元	高锰钢材质，容量 50ml	
036		高锰钢 100ml	3980 元	高锰钢材质，容量 100ml	
037		碳化钨 50ml	10800 元	碳化钨材质，容量 50ml	
038		碳化钨 100ml	20800 元	碳化钨材质，容量 100ml	

MJ 系列普通圆柱模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
039	普通圆柱形模具	Φ 3-5mm	998 元	带吸真空, 材质 CR12 模具钢	
040		Φ 6-16mm	1080 元	带吸真空, 材质 CR12 模具钢	
041		Φ 17-25mm	1180 元	带吸真空, 材质 CR12 模具钢	
042		Φ 26-32mm	1280 元	材质 CR12 模具钢	
043		Φ 33-40mm	1380 元	材质 CR12 模具钢	
044		Φ 41-55mm	1880 元	材质 CR12 模具钢	
045		Φ 56-70mm	2180 元	材质 CR12 模具钢	
046		Φ 71-80mm	2580 元	材质 CR12 模具钢	
047		Φ 81-90mm	3080 元	材质 CR12 模具钢	
048		Φ 91-100mm	3580 元	材质 CR12 模具钢	
049		Φ 100 以上	来电咨询	商议	

MJK 系列圆柱形开瓣模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
050	圆柱开瓣模具	Φ 5-10mm	2300 元	材质 CR12 模具钢	
051		Φ 11-20mm	2500 元	材质 CR12 模具钢	
052		Φ 21-30mm	2880 元	材质 CR12 模具钢	

053	圆形开瓣模具	Φ 31-40mm	3280 元	材质 CR12 模具钢	
054		Φ 41-60mm	3680 元	材质 CR12 模具钢	
055		Φ 61-80mm	4580 元	材质 CR12 模具钢	
056		Φ 81-90mm	5580 元	材质 CR12 模具钢	
057		Φ 91-100mm	6680 元	材质 CR12 模具钢	
058		Φ 100mm 以上	商议	定做	

MJK 系列长方形开瓣模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
059	长方形开瓣模具	宽 5-10mm	2380 元	材质 CR12 模具钢	
060		宽 11-20mm	2680 元	材质 CR12 模具钢	
061		宽 21-30mm	2980 元	材质 CR12 模具钢	
062		宽 31-40mm	3680 元	材质 CR12 模具钢	
063		宽 41-60mm	4280 元	材质 CR12 模具钢	
064		宽 61-80mm	5280 元	材质 CR12 模具钢	
065		宽 81-90mm	6880 元	材质 CR12 模具钢	
066		宽 91-100mm	7580 元	材质 CR12 模具钢	
067		宽 100mm 以上	商议	定做	

WY 系列电加热模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
068	圆柱形电加热模具	Φ 6-16mm	5460 元	材质 CR12 模具钢	
069		Φ 17-25mm	5860 元	材质 CR12 模具钢	
070		Φ 26-40mm	6460 元	材质 CR12 模具钢	
071		Φ 6-25mm (高温)	6680 元	材质 CR12 模具钢	
072	长方形电加热模具	90×90mm	7980 元	材质 CR12 模具钢	
073		180×180mm	9980 元	材质 CR12 模具钢	
074		其他规格	商议	定做	

MJ 系列平板模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
075	圆柱形平板模具	Φ 10-50mm	500 元	材质 CR12 模具钢	
076		Φ 51-100mm	800 元	材质 CR12 模具钢	
077		Φ 101-150mm	1200 元	材质 CR12 模具钢	
078		Φ 151-200mm	1500 元	材质 CR12 模具钢	
079	长方形平板模具	宽 10-50mm	600 元	材质 CR12 模具钢	
080		宽 51-100mm	800 元	材质 CR12 模具钢	
081		宽 101-150mm	1300 元	材质 CR12 模具钢	
082		宽 151-200mm	1600 元	材质 CR12 模具钢	


MJH 系列环形模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
083	圆形 模具	Φ5-15mm	2580 元	材质 CR12 模具钢	
084		Φ16-30mm	2980 元	材质 CR12 模具钢	
085		Φ31-40mm	3280 元	材质 CR12 模具钢	
086		Φ40mm 以上	商议	材质 CR12 模具钢	


HW 系列红外专用模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
087	红外专用 模具	Φ10mm、Φ13mm、Φ15mm	1200 元	无需退模，材质 CR12 模具钢	
088		Φ10mm、Φ13mm、Φ15mm	1200 元	可退模，材质 CR12 模具钢	

MJ 系列 X 荧光专用模具

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
089	硼酸模具	Φ32mm、Φ40mm、Φ48mm	1680 元	材质 CR12 模具钢	
090	铁环模具	Φ32mm、Φ40mm、Φ48mm	1680 元	材质 CR12 模具钢	

其他红外设备

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
091	红外烤箱	HWX-1	1300 元		
092	红外烤灯	HWD-240	1300 元		

KGZ 系列光泽度仪

编号	名称	规格	报价	主要参数	备注
093	便携式光泽度仪	KGZ-1B	2700 元		
094	便携式光泽度仪	KGZ-1B3	4800 元		
095	台式光泽度仪	KGZ-1A	4200 元		
096	台式光泽度仪	KGZ-1A3	6160 元		
097	智能光泽度仪	KGZ-1C	6200 元		
098	测量头	任意角度	980 元		
099	标准棱镜	45°	800 元		
100	标准版	黑、白	500 元		
101	石英标准版	高、中、低	1800 元		
102		高板	1000 元		
103	真空吸盘	Φ 120mm	500 元		
104	隔膜真空泵	GM-0.3311	1800 元		