

## 普通圆柱模具报价单

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
1	JYM 系列 普通圆柱模 具	Φ3-6mm	<b>1000</b>	主要材质: 日本高速工具钢, 带吸真空 常用规格: Φ3、Φ4、Φ5、Φ6mm	
2		Φ7-14mm	<b>1100</b>	主要材质: 日本高速工具钢, 带吸真空 常用规格: Φ7、8、10、11、12、12.7、13mm	
3		Φ15-25mm	<b>1200</b>	主要材质: CR12 模具工具钢, 带吸真空 常用规格: Φ15、16、18、20、22、25mm	
4		Φ26-40mm	<b>1350</b>	主要材质: CR12 模具工具钢 常用规格: Φ30、Φ32、Φ40mm	
5		Φ41-50mm	<b>1800</b>	主要材质: CR12 模具工具钢 常用规格: Φ50、Φ60、Φ70mm	
6		Φ51-60mm	<b>2000</b>		
7		Φ61-70mm	<b>2200</b>		
8		Φ71-80mm	<b>2600</b>	主要材质: CR12 模具工具钢 常用规格: Φ80、Φ90、Φ100mm	
9		Φ81-90mm	<b>3000</b>		
10		Φ91-100mm	<b>3500</b>		
11		Φ101-110mm	<b>4500</b>		
12		Φ111-120mm	<b>5500</b>		
13		Φ121-130mm	<b>6500</b>		
14		Φ131-140mm	<b>7500</b>		
15		Φ141-150mm	<b>9000</b>		
16		Φ151-160mm	<b>11000</b>		
可根据用户要求定做, 具体咨询工作人员					

## 圆柱形开瓣模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
17	JKM 系列 圆柱开瓣模具	Φ3-10mm	2200	主要材质：日本高速工具钢 常用规格：Φ3、5、6、7、8、9、10mm 构造：内芯分三瓣，由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
18		Φ11-20mm	2500	主要材质：CR12 模具工具钢 常用规格：Φ12、12.7、13、15、20mm 构造：内芯分三瓣，由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
19		Φ21-30mm	2800	主要材质：CR12 模具工具钢 常用规格：Φ22、25、30、35、40mm 构造：内芯分三瓣，由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
20		Φ31-40mm	3200		
21		Φ41-50mm	3600	主要材质：CR12 模具工具钢 常用规格：Φ42、45、50、55、60mm 构造：内芯分三瓣，由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
22		Φ51-60mm	4200		
23		Φ61-70mm	5000	主要材质：CR12 模具工具钢 常用规格：Φ65、Φ70、Φ75、Φ80mm 构造：内芯分三瓣，由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
24		Φ71-80mm	6500		
25		Φ81-90mm	8000	主要材质：CR12 模具工具钢 常用规格：Φ85、Φ90、Φ95、Φ100mm 构造：内芯分三瓣，由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
26		Φ91-100mm	10000		

注意：开瓣模具都需要现做，也可根据用户要求定做，具体咨询工作人员

## 普通长方形模具报价单

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
27	JFM 系列 长方形模具	宽 3-10mm	<b>1800</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
28		宽 11-20mm	<b>2000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
29		宽 21-30mm	<b>2600</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
30		宽 31-40mm	<b>3200</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
31		宽 41-50mm	<b>3800</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
32		宽 51-60mm	<b>4200</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
33		宽 61-70mm	<b>4800</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
34		宽 71-80mm	<b>5500</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
35		宽 81-90mm	<b>6500</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	
36		宽 91-100mm	<b>8000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 订货需告知具体长宽	

长方形模具都需现做，订货时需告知模具具体长宽，也可根据用户要求定做，具体咨询工作人员

## 长方形开瓣模具报价单

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
37	JKM 系列 长方形开瓣模具	宽 3-10mm	<b>2400</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
38		宽 11-20mm	<b>2800</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
39		宽 21-30mm	<b>3200</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
40		宽 31-40mm	<b>3600</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
41		宽 41-50mm	<b>4200</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
42		宽 51-60mm	<b>5000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
43		宽 61-70mm	<b>6000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
44		宽 71-80mm	<b>8000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
45		宽 81-90mm	<b>10000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	
46		宽 91-100mm	<b>12500</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 内芯分四瓣，由模具套、内芯、底座、压杆、垫片、退模套组成	

长方形模具都需现做，订货时需告知模具具体长宽，也可根据用户要求定做，具体咨询工作人员

## 环形模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
47	JOM 系列 环形模具	Φ 3-10mm	<b>2000</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、 内芯、底座、退模套组成	
48		Φ 11-20mm	<b>2000</b>		
49		Φ 21-30mm	<b>2200</b>		
50		Φ 31-40mm	<b>2500</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、 内芯、底座、退模套组成	
51		Φ 41-50mm	<b>3000</b>		
52		Φ 51-60mm	<b>3500</b>		
53		Φ 61-70mm	<b>4000</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、 内芯、底座、退模套组成	
54		Φ 71-80mm	<b>4500</b>		
55		Φ 81-90mm	<b>5000</b>		
56		Φ 91-100mm	<b>6000</b>		

注意：环形模具都需要现做，也可根据用户要求定做，具体咨询工作人员


## 荧光用模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
57	JPM 系列 硼酸模具	Φ 32mm	<b>1680</b>	主要材质：CR12 模具钢； X 荧光光谱仪配套模具； 组成：模具套、垫片、压杆、模具底、 漏斗、抹平锤；	
58		Φ 40mm	<b>1680</b>		
59	JGM 系列 钢环模具	Φ 32mm	<b>1680</b>	主要材质：CR12 模具钢； X 荧光光谱仪配套模具； 组成：模具套、垫片、压杆、模具底、 钢环；	
60		Φ 40mm	<b>1680</b>		

## 球形模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
61	JQM 系列 球形模具	Φ3-10mm	<b>2000</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
62		Φ11-20mm	<b>2000</b>	主要材质：CR12 模具工具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
63		Φ21-30mm	<b>2200</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
64		Φ31-40mm	<b>2500</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
65		Φ41-50mm	<b>3000</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
66		Φ51-60mm	<b>3500</b>	主要材质：CR12 模具钢 构造：由模具套、压杆、垫片、内芯、底座、退模套组成	
注意：球形都需要现做，也可根据用户要求定做，具体咨询工作人员					

## 红外模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
67	红外不退模模具	JH-13	<b>1200</b>	主要材质：日本高速工具钢； 内径 13mm，无需脱模； 可配套红外光谱仪；	
68	红外退模模具	JH-13B	<b>1200</b>	主要材质：日本高速工具钢； 内径 13mm，可脱模； 可配套红外光谱仪；	
69	红外不退模模具	JH-7	<b>1200</b>	主要材质：合金工具钢； 内径 7mm，无需脱模； 可配套红外光谱仪；	
70	红外不退模模具	JH-3	<b>1200</b>	主要材质：合金工具钢； 内径 3mm，无需脱模； 可配套红外光谱仪；	



## 硬质合金模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
71	JWM 系列 硬质合金模具	Φ3-10mm	<b>2000</b>	主要材质: 钨钢材质 YT15 常用规格: Φ3、4、5、6、8、10mm	
72		Φ11-20mm	<b>3000</b>	主要材质: 钨钢材质 YT15 常用规格: Φ11、12、13、15、20mm	
73		Φ21-30mm	<b>5000</b>	主要材质: 钨钢材质 YT15 常用规格: Φ22、25、30mm	
74		Φ31-40mm	<b>7500</b>	主要材质: CR12 模具工具钢 常用规格: Φ32、Φ40mm	
75		Φ41-50mm	<b>10000</b>	主要材质: CR12 模具工具钢 常用规格: Φ45、Φ50mm	
76		Φ51-60mm	<b>15000</b>	主要材质: CR12 模具工具钢 常用规格: Φ55、Φ60mm	
注意: 硬质合金模具都需要现做, 也可根据用户要求定做, 具体咨询工作人员					

## 圆柱电加热模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
77	JHM 系列 圆柱电加热模具 300℃	Φ3-20mm	<b>5000</b>	模具材质: CR12 模具钢 加热温度: 室温-300℃ 模具组成: 温控器、加热套、模具内芯	
78		Φ21-40mm	<b>6500</b>		
79		Φ41-60mm	<b>8000</b>		
80		Φ61-80mm	<b>10000</b>		
81	JHM 系列 高温 圆柱电加热模具 500℃	Φ3-20mm	<b>7000</b>	模具材质: CR12 模具钢 加热温度: 室温-500℃ 模具组成: 温控器、加热套、模具内芯	
82		Φ21-40mm	<b>9000</b>		
83		Φ41-60mm	<b>12000</b>		
84		Φ61-80mm	<b>15000</b>		
注意: 电加热模具都需要现做, 也可根据用户要求定做, 具体咨询工作人员; 可定做长方形加热模具, 具体咨询工作人员;					

## 双平板加热模具报价




序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
85	JHM 系列 双平板电加热模具 300℃	100×100mm	<b>8000</b>	模具材质：CR12 模具钢 加热温度：室温-300℃	
86		120×120mm	<b>10000</b>		
87		180×180mm	<b>12000</b>		
88		200×200mm	<b>14000</b>		
89		300×300mm	<b>20000</b>		
90		400×400mm	<b>40000</b>		
91	JHM 系列 双平板电加热模具 500℃	100×100mm	<b>13000</b>	模具材质：CR12 模具钢 加热温度：室温-500℃	
92		120×120mm	<b>16000</b>		
93		180×180mm	<b>20000</b>		
97		200×200mm	<b>22000</b>		
95		300×300mm	<b>32000</b>		
96		400×400mm	<b>60000</b>		

## 红外加热模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
97	红外平板加热模具	Φ 50mm	<b>6000</b>	模具材质：合金工具钢 加热温度：室温-300℃ 适用于同尺寸样品的快速压制	
98	红外平板加热模具 (上下双通道加热)	Φ 50mm	<b>10000</b>		
99	红外定量加热模具	Φ 25mm	<b>8000</b>	模具材质：合金工具钢 加热温度：室温-300℃ 适用于等量样品的快速压制	
100	红外定量加热模具 (上下双通道加热)	Φ 25mm	<b>12000</b>		



## 纽扣电池封拆口模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
101	FKM 系列 纽扣电池封口模具	CR20 系列	<b>1680</b>	模具材质: 3CR13 模具钢; CR20 系列扣电池封口模具; 配套 JFK-5 系列封口机;	
102	CKM 系列 纽扣电池拆口模具	CR20 系列	<b>1680</b>	模具材质: 3CR13 模具钢; CR20 系列扣电池拆口模具; 配套 JFK-5 系列封口机;	
103	JFC 系列 简易封拆口模具	CR20 系列	<b>1200</b>	模具材质: 3CR13 模具钢; CR20 系列扣电池封口模具; 适用于普通压片机上使用;	
可按照用户要求定做, 具体可联系工作人员。					

## 其他模具报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
104	JBM 系列 普通平板模具	Φ 50mm	<b>1500</b>		
105	JBM 系列 定量平板模具	Φ 25mm	<b>3000</b>		
106	JDM 系列 多边形模具	宽 3-20mm	<b>2500</b>		
107	JTM 系列 特殊形状模具	宽 3-20mm	<b>3000</b>		
108	JLM 系列 防开裂模具	Φ 3-20mm	<b>2500</b>		
109	JCM 系列 圆柱形带刻度模具	Φ 3-20mm	<b>3000</b>		
110	JSM 系列 双向加压开瓣模具	Φ 3-20mm	<b>3500</b>		
可按照用户要求定做, 具体可联系工作人员。					

## 模具配件报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
104	圆形模具压杆	Φ 3-25mm	300		
105		Φ 26-40mm	400		
106		Φ 41-50mm	700		
107	圆形模具垫片	Φ 3-25mm	150		
108		Φ 26-40mm	300		
109		Φ 41-50mm	500		
110	圆形模具退模套	Φ 3-25mm	200		
111		Φ 26-40mm	300		
112		Φ 41-50mm	500		
113	圆形垫块	Φ 80mm	600		
114		Φ 105mm	800		
115		Φ 130mm	1000		
116	方形垫块	80×80mm	900		
117		105×105mm	1200		
118		130×130mm	1500		
119	荧光模具耗材	Φ 40mm	50	钢环	
120		Φ 40mm	2	铝杯	
121		Φ 40mm	2	塑料环	
122	加热模具水冷板	Φ 90mm	1500		
123	加热模具温控器	PCH-600	1500	控温范围: 0-600℃	
124	水冷机	CW-3000	2500	3L	

## 红外光谱配套报价

序号	名称	规格型号	报价	技术规格	图片
125	可拆卸液体池	HWC-1	1200	KBr	
126			1200	CaF <sub>2</sub>	
127	磁性薄膜样品架	HWJ-1	200	Φ 13mm	
128	万能样品架	HWJ-2	280	Φ 13mm	
129	比色皿架	HWJ-3	420	40×10mm	
130	红外烤箱	HWX-240	1600	240w	
131	红外烤灯	HWD-240	1600	240w	
132	溴化钾光谱纯	KBr	600	粉末	
133			550	碎晶	
134	溴化钾窗片	KBr	400	Φ 25×4	
135			450	Φ 30×5	
136			450	Φ 32×3	
137	氟化钙窗片	CaF <sub>2</sub>	400	Φ 25×4	
138			450	Φ 30×5	
139			450	Φ 32×3	